

NOMBRE COMERCIAL:

EDO ANTRIPAN

COMPOSICIÓN:

Oxytetraciclina HCl inyectable	10,00 g
Diminazene diaceturato	3,50 g
Antipirina	15,00 g
Cianocobalamina	5,00 mg
Excipientes c.s.p	100 ml

INDICACIONES:

Hemoparasitocida de amplio espectro, para el tratamiento completo contra hemoparásitos como Anaplasma, Babesia y Tripanosoma.

El Diaceturato Diminazene controla los parásitos sanguíneos, la Oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro.

La antipirina controla la fiebre, la Vitamina B12 es un factor anti anémico que ayuda a la recuperación.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Inyección Intramuscular profunda.

1 mL/10 Kg de peso vivo que equivale a: Oxitetraciclina HCl 10 mg/Kg de peso, Diminazene diaceturato 3,5 mg/Kg de peso, Antipirina 15,0 mg/Kg de peso y cianocobalamina 5,0 µg/Kg de peso.

CONTRAINDICACIONES:

En equinos se recomienda dividir la dosis y administrarla en un intervalo de 1 a 2 horas para evitar síntomas de cólico.

PRECAUCIONES:

Consulte al médico veterinario. Se recomienda utilizar equipos inyectables estériles. Se recomienda utilizar agujas nuevas y mantener condiciones de asepsia.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 21 días.

Leche, huevos, miel y subproductos: 6 días.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en su propio envase, a temperatura ambiente y protegido de la luz solar y dentro de los límites de temperatura (0° C y 30° C).

PRESENTACIÓN:

Frasco x 30 ml, 50 ml y 250 ml

FABRICADO POR:

Laboratorios EDO S.A.S.