



PHARMAVET
DEL PERÚ S.A.C.

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: LACTO DIP PF

Loción tópica antiséptica de pezones. Su fórmula a base de ácido láctico y peróxido de hidrógeno, le otorga un poder de amplio espectro y rápida acción. Listo para usar

DESCRIPCIÓN:

- Lacto dip es un potente antiséptico de pezones, para ser usada antes del ordeño (predipping) a base de ácido láctico y peróxido de hidrogeno.

PRESENTACIÓN:

- Bidón de 24 kg
- Cilindro 220 kg



ACCIÓN:

Debido a su amplio espectro de acción previene las nuevas infecciones debido a gérmenes contagiosos y ambientales como Staphylococcus spp. Streptococcus spp, Corynebacterium, Pseudomonas spp, y Coliformes.

CARACTERÍSTICAS:

Amplio espectro en pocos segundos: en una rutina completa de ordeño, el paso de preparación de ubre es muy importante, debido a que el producto utilizado como pre-sellador (predipping) debe matar las bacterias, que las vacas traen en la piel del pezón, de manera rápida, ya que el producto debe ser removido antes de colocar la unidad de ordeño. Esto se lo permite su formulación de ácido láctico al 2% más peróxido de hidrogeno.

Contiene emolientes: que favorecen el balance natural de humectación de la piel del pezón, conservando su suavidad.

Contiene tensoactivos: que ayudan a la rápida remoción de materia orgánica. Permitiendo una eficiente preparación de la ubre previa al ordeño, dejando la piel de los pezones desinfectada y limpia para ser ordeñada.

No deja residuos: su formulación a base de compuestos orgánicos biodegradables, no deja residuo en leche.

FORMAS DE USO:

- Con aplicador sin retorno.
- Con aplicador espumígeno.
- Con toallas reutilizables (embebidas en el producto)
- Incorporándolo en una rutina de ordeño completa **1) despunte** (eliminación de los primeros chorros **2) redipping** (sellado pre-ordeño) dejar actuar 30 segundos. **3) secado**, con toallas de papel descartable o nuestras toallas reutilizables (1 toalla limpia por vaca).

APLICACIONES:

Debido a su amplio espectro de acción previene las nuevas infecciones debido a gérmenes contagiosos y ambientales como Staphylococcus spp. Streptococcus spp, Corynebacterium, Pseudomonas spp, y Coliformes.

DOSIS:

Se estima un consumo de 5ml por vaca, por ordeño en su aplicación convencional con aplicadores sin retorno. Con aplicadores espumígenos se reduce el consumo. Estos consumos son estimativos sin contar el desperdicio en su manipulación. Siendo esto variable según la forma de aplicación y tipo de rodeo de cada establecimiento.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- Aspecto: líquido color naranja claro
- Peso específico: 1011-1020
- Solubilidad en agua: soluble
- Biodegradable.

RECOMENDACIONES:

- Conservar el producto en su envase original e identificado en lugar
- destinado para productos de higiene.
- Una vez abierto el envase mantenerlo cerrado protegido de la
- humedad, del sol y el calor.
- Protegerlo del sol, calor y temperaturas extremas.
- No mezclar.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- En caso de salpicaduras en ojos y/o piel, lavar con abundante agua
- durante 15 minutos y concurrir al médico.
- Manipular el producto con elementos de seguridad.



PHARMAVET
DEL PERÚ S.A.C.